

imu

Android ARC POS

완전히 새로운 디자인,
ARC POS의 디테일을 경험하세요.



*연출된 이미지로
실제와 다를 수 있습니다.

IMU
Android ARC POS



CONTACT US

☎ 1566-9209
✉ sales1@imupos.com



QR코드로 다양한
IMU 제품을 확인하세요.
imu.com



Horizontal Type
ARC POS



Vertical Type
ARC KIOSK


ANDROID POS SYSTEM ARC POS

완전히 새로운 디자인,
스마트 시스템으로 진화하다!


- 매장 공간을 변화시키는 새로운 컨셉의 안드로이드 포스 시스템
- 디테일이 다른 모던하고 세련된 디자인
- 고객 취향에 따른 설치 타입 선택 (가로/세로 타입)
- 전원 연결 후 즉시 사용 가능



Primary Display



Secondary Display



SPECIFICATION ARC POS [ARC-H(A)]

CPU	Rockchip RK3568, Quad-core A55, 2.0 GHz
System memory	DDR4 4GB
Storage	eMMC 32GB(eMMC 64GB, optional)
Multi-Media	Support 1080P, H.265 hardware decoder
Operation System	Android 11
Network	AzureWave /AW-CM390SM, Wi-Fi 802.11 AC 2.4/5GHz, Bluetooth 5.0
Playback	wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4
Graphics	BMP, JPEG, PNG, GIF
Display	12.2" LED Backlight (1920x1200 / 16:10 Ratio / 350cd/m ² (Typ)) / PCAP 10 Point Multi-touch
Secondary Display	8" Customer Display / LED Backlight (1280x800 / 16:10 Ratio / 270cd/m ² (Typ)) / PCAP 10 Point Multi-touch
USB	USB 3.0 x 2 (External x 1, type C x 1) / USB 2.0 x 3 (External x 2, RJ11 x 1)
LAN	RJ45 x 1(Base-T 10,100,1000m/bps Ethernet)
Serial port	RJ50 x 1, RJ11 x 1
Audio	Audio-out / 3.5mm x 1
Speaker	3W x 1
RTC clock	RTC clock battery on board
Power input	Type C (60W) 12V/5A ; support PD
Temperature	Operating Temp : 0~40℃ / Storage Temp : -20~60℃ / Humidity : 20~90%H non-condensing
Certifications	CE, FCC, KC

* 사양은 사전 통보없이 변경될 수 있습니다.

A R C P O S 의 특 별 함



숨 겨 진 디 테 일

간 결 한 디 자 인



주식회사 아임유

본사 서울 금천구 가산디지털2로 115, 609호 (가산동 대륭테크노타운 3차)
공장 경기도 안산시 단원구 별망로 555 타원타크라5차 717~724호
수리센터 경기도 안산시 단원구 별망로 555 타원타크라5차 724호

IMUPOS를 검색하고 SNS 정보를 구독해 보세요!



홈 페이지 imupos.com
기술지원센터 1566-4534
수리센터 070-4469-3782

구매 상담
1566-9209